



**ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в
Кабанском районе**

ул. Октябрьская, 2 с. Кабанск, 671200
тел/факс: (8-238) 43-2-51, 43-5-43 E-mail: kaban@03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73226108, ОГРН 1040302691879, ИНН/КПП 0323121355 / 032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«16» августа 2018 г.

№ 7

с. Орлик
(место составления)

В период проведения выездного внепланового мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением санитарного законодательства с 11 час. 00 мин. 7 августа 2018 г. до 16 час. 00 мин. 16 августа 2018 г. в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по адресу 671032, Республика Бурятия, Окинский район, с. Саяны, ул. Ухэригская, д. 1 согласно распоряжения о проведении проверки заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия И.Н.Скосырской № 6–О/К-п от «31» июля 2018 г.

выявлены нарушения ст. ст. 17, 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.02.2015г. № 8; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального звена», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2008г.:

В нарушение п.3.15 СанПиН 2.4.3259-15, регламентирующего, что въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, фактически бетонное покрытие имеет только дорожка от пищеблока к жилому корпусу, въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора имеют грунтовое покрытие;

В нарушение п. 3.4 СанПиН 2.4.3259-15, регламентирующих, что тентовые навесы оборудуются деревянными полами на расстоянии не менее 15 см. от земли или выполняются из других строительных материалов, безвредных для здоровья человека. Тентовые навесы для детей дошкольного возраста ограждаются с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5 м., фактически тентовые навесы не имеют деревянных полов и ограждения;

В нарушение п.3.14 СанПиН 2.4.3259-15, регламентирующего, что площадка оборудуется с трех сторон ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, фактически контейнер для сбора мусора превышает высоту ограждений;

В нарушение п. 9.2 СанПиН 2.4.3259-15, регламентирующего, что при отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте (холодного и горячего) в организации для детей-сирот оборудуется емкость-накопитель и обеспечивается подача воды через внутреннюю систему водоснабжения на пищеблок (кухню), помещения медицинского

назначения, прачечную (постирочную), санитарно-бытовые помещения, фактически подача воды не обеспечена в помещениях медицинского назначения;

В нарушение п. 3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утверждённого постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08), регламентирующего, что для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении, фактически в мясо-рыбном цехе отсутствует защитная арматура на обоих осветительных приборах.

В нарушение п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15, регламентирующего, что потолки, стены и панели всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и следов подтеков. Стены и панели должны быть выполнены из материалов, допускающих возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции, фактически стены в игровой покрыты бумажными обоями, которые не допускают возможности проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции;

В нарушение п. 4.17 СанПиН 2.4.3259-15, регламентирующего, что в организации для детей-сирот предусматривается приемно-карантинное отделение, предназначенное для размещения в нем вновь поступивших детей на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, фактически помещение предназначенное для размещения приёмно-карантинного отделения не введено в эксплуатацию, вновь поступившие дети размещаются в медицинском кабинете;

В нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что мытье кухонной посуды должно быть предусмотрено отдельно от столовой посуды, фактически мытье кухонной и столовой посуды осуществляется в трёхсекционной ванне в моечном цехе;

В нарушение п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции, фактически в моечном цехе над моечными ваннами не установлена локальная вытяжная система;

В нарушение п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15, регламентирующего, что работники организации для детей сирот проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года. работники пищеблока - один раз в год. Работники организации для детей сирот должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, фактически работники ГБУСО «Окинский СРЦН» Иванова С.С., Иванов Ц.А., Гунгаев О.И. гигиеническую подготовку и аттестацию не проходили, согласно данных медицинских книжек против кори привиты однократно Сандахова Э.Д., Мандагаева Б.Д., Иванова С.С., Жалсанова Д.Д., Хандакова Л.П., Мандагаева Д.Р., Батуева З.П., ревакцинированы против дифтерии и столбняка более 10 лет назад Галсанов Б.Г., Иванов О.А., Иванов Ц.А., Иванова С.С., Зодбоева Н.Г.;

В нарушение п. 15.2 СанПиН 2.4.3259-15, регламентирующего, что каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе, фактически в медицинской книжке у Жалсановой Д.Д., нет информации о вакцинации против дифтерии и столбняка, у Сайбановой Н.В., Цыбиковой Д.Л., Сайбановой Л.А. отсутствует информация о вакцинации.
указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием;
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 оборудовать тентовые навесы деревянными полами на расстоянии не менее 15 см. от земли или выполняются из других строительных материалов, безвредных для здоровья человека, и ограждениями высотой не менее 1,5 м;
3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 площадку для сбора мусора оборудовать с трех сторон ограждением, превышающим высоту используемого контейнера;
4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 обеспечить подачу воды в помещения медицинского назначения;
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 заменить бумажные обои в игровой жилого корпуса на покрытие допускающее проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции;
6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 в мясо-рыбном цехе установить защитную арматуру на осветительные приборы;
7. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 организовать вакцинацию в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и гигиеническое обучение персонала;
8. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 предусмотреть приемно-карантинное отделение, предназначенное для размещения в нем вновь поступивших детей на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.;
9. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 организовать мытье кухонной и столовой посуды;
10. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 установить локальные вытяжные системы над моечными ваннами.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе до «16» августа 2019 г.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Главный государственный санитарный врач
по Кабанскому, Тункинскому, Окинскому районам

(подпись)

Семенова А.А.
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил(а) «16» августа 2018 г.

Законный представитель в лице
Директора ГБУСО «Окинский СРЦН
(должность)

Мас
(подпись)

(Сандакова Э.Д.)
(фамилия, инициалы)

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации

«16» августа 2018 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 13.07.2015 № 160-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в отношении ГБУСО «Окинский СРЦН» (далее - ГБУСО) выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, связанные с осуществлением государственного надзора за качеством образования в образовательных организациях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 13.07.2015 № 160-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в отношении ГБУСО «Окинский СРЦН» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, связанные с осуществлением государственного надзора за качеством образования в образовательных организациях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 13.07.2015 № 160-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в отношении ГБУСО «Окинский СРЦН» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, связанные с осуществлением государственного надзора за качеством образования в образовательных организациях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 13.07.2015 № 160-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в отношении ГБУСО «Окинский СРЦН» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, связанные с осуществлением государственного надзора за качеством образования в образовательных организациях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 13.07.2015 № 160-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в отношении ГБУСО «Окинский СРЦН» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, связанные с осуществлением государственного надзора за качеством образования в образовательных организациях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 13.07.2015 № 160-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в отношении ГБУСО «Окинский СРЦН» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, связанные с осуществлением государственного надзора за качеством образования в образовательных организациях.